


## H5141-0 Connecteur confectionnable Connecteur femelle M8 × 1/Ø 8 mm, droit



## Données techniques

Туре	H5141-0
N° d'identification	6902720
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	Zinc-aluminium, ZnAl, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Filetage	M9,5 × 1
Diamètre extérieur du câble	45 mm
Section conducteur/section raccordable	0.140.34 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25+70 °C



## Caractéristiques









■ Ecrou de serrage métallique ■ Indice de protection IP67

■ Technique de pénétration

■4-polig

■- filetage métrique M9,5 x 1

## Configuration de contact

